

<b>Příprava zakázky – posouzení, zaměření</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Cenová nabídka, rozpočet materiálu a práce /do velikosti 150m2 /	Ks	800
Cenová nabídka, rozpočet /nad velikost 150m2 - 300m2/	Ks	1500
Cenová nabídka, rozpočet nad 300 m2	Ks	2000 – 3000
Cena cenové nabídky se po realizaci zakázky celé odečítají	Ks	100,00 %
Zpracování výkresové dokumentace / od min 500,- Kč /	Ks	500 – 3000
Zpracování vzorků, výroba návrh	IK	dle zadání
Posouzení podkladu před pokládkou vizuální do 150m2	ks	600
Posouzení podkladu před pokládkou destruktivní metodou do 150m2	ks	800
Posouzení podkladu před pokládkou vizuelní nad 150 - 300m2	ks	800 – 2000
Posouzení podkladu před pokládkou destruktivní metodou nad 150m2	ks	2500 – 4000
Vypracování zprávy k podkladu, výsledky měření orientační	ks	1000 – 2500
Vypracování zprávy k podkladu, zkušební ústav, kulaté razítko	od	10000
Měření vlhkosti podkladu váhovou metodou WoodWxpert do 3 dnů	ks	950
Měření rovinnosti podkladu laser, vodováha, nivelační hroty	ks	IK
Měření vlhkosti dle zvolené metody	ks	500 – 2000
Proměření stavby, podlahy THERMO-KAMEROU základní prohlídka	ks	2500 – 4000
Proměření stavby, podlahy THERMO-KAMEROU podrobná prohlídka	ks	5000
Podlahářský dozor na dodržování technologie na zakázkách do 200m2	ks	4500
Podlahářský dozor na dodržování technologie na zakázkách nad 200m2	ks	Od 4500
Další měření CM - sonda	ks	130
Vrypová zkouška na zakázce	ks	35
Doprava	km	11

<b>ODBOBNÉ POSOUZENÍ PODLAH</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Odborná konzultace - posouzení kvality díla	od	1750
Odborná konzultace včetně zpracování písemného posudku	od	2750
Odborný posudek soudního znalce	od	3500
Odborná konzultace při zpracování návrhu podlah dle náročnosti m2	hod	400 – 1200
Zpracování písemného návrhu		IK

<b>ÚPRAVA PODKLADŮ</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Broušení podkladu diamantem do 3mm - dále dle spotřeby DIAMANTU	m2	190
Broušení podkladu jednodotoučovým strojem - smírek	m2	40
Mezibrus nivelační hmoty cement, sádra diamant DISK,	m2	35
Odbroušení starého asfaltu - po parketách diamantem Thermo	m2	150 – 250
Odbroušení vyzrálého sintru na anhydridu - diamantem Abrasive	m2	150 – 200
Odbroušení starého lepidla z podkladu - diamantem Thermo	m2	150 – 200
Broušení podkladu jednodotoučovým strojem - jemný diamant DISK	m2	50
Dobroušení okrajů pod Alu a nerezové lišty na přesno	mb	90
Broušení podkladu jednodotoučovým strojem Diamant	m2	80 – 120
Vysátí podkladu průmyslovým vysavačem prašnost H	m2	35
Používání vysavače po celou dobu zakázky	m2	70
Penetrování podkladu disperzí	m2	25
Stěrkování nivelační hmotou s vlákny	m2	90
Stěrkování nivelační hmotou bez vláken	m2	75
Odvzdušnění nivelační hmoty	m2	20
Úprava podkladu tryskáním	m2	200 – 300
Stržení staré podlahoviny ručně /pvc, koberce, vinyl, korek/	hod	285
Měření vlhkosti orientační metody - měřáky a odebrání vzorku	ks	300 – 1500
Měření CM - sonda	ks	130
Měření vlhkosti , odebrání vzorku, zkušební ústav, soudní metoda	IK	950 – 10000
Sanace podkladu cementovou hmotou, zálivka - vrtání, řezání podkladu	m2	60 – 250
Oprava betonových schodů	hod	285
Oprava podkladu /šití, tmelení, apod ./	hod	285
Oprava popraskaného betonu - sanace, prořezání, zálivka	m2	100 – 250
Lepení dilatační pásky na stěnu před nivelací	bm	7
Aplikace tekuté parozábrany 2x + adhézní můstek	m2	60 + 15
Aplikace epoxidové penetrace 2x + zásyp pískem	m2	50 + 10
Ekologická likvidace staré podlahoviny dle množství a druhu a váhy	ik	Od 400
Orientační cena na 1m2 nivelace při běžných podmínkách do 4mm	m2	350
Vynosení materiálu na zakázku včetně odnošení likvidace starých krytín	hod	250

<b>Demontáže PODLAH</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Demontáž soklových lišt PVC guma lepené	mb	10
Demontáž soklových lišt tvrdý plast lepení nebo štoubované	mb	12
Demontáž plovoucích podlah laminát, LVT, dřevo, korek, linoleum	m2	20
Demontáž vinylových LVT podlah celoplošně lepené	m2	25 - 60
Demontáž celoplošně lepených podlah dřevěných	m2	40 - 80
Demontáž deskových podlahovin / OSB, duralis, multifunkční panel /	m2	110 - 150
Demontáž vlysů přibíjených	m2	80 - 150
Demontáž vlysů lepených	m2	100 - 180
Demontáž koberce volně položeného	m2	20
Demontáž koberce celoplošně lepeného	m2	25 - 60
Demontáž PVC na volno položené	m2	20
Demontáž PVC celoplošně lepeného	m2	25 - 60

<b>MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Montáž plovoucích podlah na HDF se zámkem - laminát, vinyl, korek atd..	m2	190
Montáž plovoucích podlah se zámkem - dřevo	m2	220
Montáž vícevrstevných dřevěných lamel - celoplošným lepením	m2	260
Montáž podlah s korkovým jádrem - Hydrocork	m2	190

<b>KORKOVÉ PODLAHY / lepené /</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Lištování korkovými lištami	bm	65
Lepení přírodních korkových dlaždic vč. válcování a 4 vrstev laku	m2	550 - 700
Barvení korku na zakázku	m2	110
Mezibrus korku - lak - adhézní můstek, oživení lakování 2 x lak	m2	270
Lepení korkových obkladů na stěnu	m2	220

<b>MONTÁŽ DOPLŇKŮ - lišty, podložky</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Montáž obvodových lišt s koncovky lepením	bm	65
Montáž obvodových lišt s ravníky - zabalené vnější rohy bez koncovek	bm	85
Montáž obvodových lišt vrtáním na hmoždinku	bm	165
Montáž obvodových lišt kov, hliník, nerez, spoje přesné nebo koncovky	bm	200 - 300
Montáž přechodových profilů - lepených	bm	145
Montáž přechodových profilů - vrtaných	bm	175
Montáž dřevěného prahu do 95cm	ks	70
Montáž soklových lišt s vkládáním krytiny	mb	75
Obšívání kobercových soklů	mb	45
Úprava dřevěného prahu / krácení, broušení, lakování/ do 95cm	ks	150
Lepení dilatačního pásku na stěny před nivelací	mb	10
Oříznutí dilatačního pásku po nivelaci před broušením	mb	5
Podříznutí dveří	ks	100 - 600
Pokládka korkových podložek včetně lepení spojů pod podlahu	m2	30
Pokládka a celoplošné lepení korkové podložky k podkladu	m2	45
Pokládka parozábrany pod podlahu včetně prolepení spoje	m2	25
Pokládka kročejové podložky pod podlahu	m2	35
Pokládka izolačních materiálů pod podlahu - tepelná, zvuková	m2	45
Pokládka Platon STOP podložka proti vlhkosti, včetně pásy	m2	50
Montáž MDF systému forbo	m2	230
Zafrézování dilatačních lišt do podkladu	bm	150
Zafrézování kabelu do podlahy	bm	80
Zafrézování ukončovacích lišt do podkladu	bm	150
Instalace korkových dilatací do výšky podlah na přesno	mb	130
Sílikonování a tmelení dilatací mezi podlahou a stěnou	mb	80

<b>MONTÁŽ DŘEVĚNÝCH PODLAH masivních + desky</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Tmelení spár dřevěných podlah bez pojiva	m2	55
Broušení dřevěné podlahy, čtyřnásobně vč. brusiva	m2	265
Olejování a lakování dřevěné podlahy - 1 vrstva	m2	55
Mezibroušení laku s vysáváním	m2	75
Pokládka vlysů - lepením / na palubovku /	m2	230
Pokládka vlysů nastřelováním, přibíjením	m2	270
Pokládka vlysů do stromečku	m2	250
Pokládka vlysů dvojitý stromeček	m2	260
Pokládka vlysů trojitý stromeček	m2	280
Pokládka vídeňských čtverců	m2	250
Pokládka dvouvrstevých dřevěných podlah pero drážka celopl. Lepením	m2	220
Pokládka mozaiky	m2	230 - 250
Pokládka dřevěné podlahy masív na ocelové spony do 20m2	m2	270
Pokládka palubových podlah masív - šroubováním do šíře 150mm	m2	270
Pokládka palubových podlah masív - šroubováním nad šíře 150mm	m2	350
Pokládka palubových podlah masív - šroubováním nad šíře 200mm	m2	390
Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním do šíře 150mm	m2	250
Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním nad šíře 150mm	m2	350
Pokládka palubových podlah masív - nastřelováním nad šíře 200mm	m2	390
Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením do šíře 150mm	m2	250
Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením nad šíři 150mm	m2	350
Pokládka palubových podlah masív - celoplošným lepením nad šíři 200mm	m2	390
Dodatečné prořezání dilatací u dřevěných podlah mezi dveřmi	mb	800
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů v jedné vrstvě	m2	160
Pokládka OSB desek a multifunkčních panelů ve dvou vrstvách	m2	300
Prolepení vrstev OSB a multifunkčních panelů mezi sebou a ve spoji	m2	100
Tmelení a broušení spoje na OSB, Durelis, Multifunkční panely	mb	45
Zafrézování skla do dřevěné podlahy	m2	od 2500
Zakončení dřeva k topení podlahového konventoru na přesnou dilataci	bm	400
Přenesení podlahy do dalších místností a následné profižnutí dilatací	bm	600
Řešení specifických detailů na dřevěné podlaze náročné na přesnost	hod	400
Použití speciálních fréz, pil, brusek, pro řešení detailu	hod	400
Montáž Fermacell desek s podsypem vč. materiálu	m2	600 - 1600

<b>LEPENÍ PVC, VINYLU A PODLAHOVIN A PŘÍRODNÍHO LINOLEA</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Lepení PVC v pásech	m2	70
Fixace PVC v pásech	m2	60
Lepení PVC v pásech - el. vodivý systém	m2	170
Lepení vinylových dílců LVT do živého lože lepidla	m2	190
Lepení PVC čtverců	m2	160
Lepení PVC čtverců - el. Vodivý systém	m2	250
Lepení přírodního linolea	m2	180
Frézování a svařování linolea	bm	45
Frézování a svařování PVC	bm	35
Řezání a lepení soklů z linolea do 10 cm	bm	75
Lepení soklů PVC (podlahová lišta)	bm	15
Montáž tahaných soklů PVC	mb	90
Studený svár	bm	45
Svařování PVC za tepla	bm	20
Vyřezávání obrázců do linolea	hod	300

<b>MONTÁŽ KOBERCŮ</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Lepení koberců v pásech	m2	70
Fixace koberce	m2	60
Volné položení koberců	m2	50
Lepení kobercových čtverců	m2	170
Montáž kobercových soklových lišt z PVC	bm	45
Lepení kobercového soklu obšitého	bm	45
Nařezání kobercového soklu	bm	20
Obšítí koberce	bm	50
Montáž napínacích lišt	bm	55
Napínání koberce	m2	75
Dvojitá fixace podložky a koberce	m2	120
Pokládka podložky pod koberce s zafixováním a přelepením spojů	m2	45
Svaření spoje na koberci s tavnou páskou	bm	85

<b>NÁTĚRY NA PODLAHY - dílny, garáže, nájezdy</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - 1 vrstva barva, nebo základní nátěr	m2	45
Nátěr pryskyřicí, PU nátěr - vrchní ochranná vrstva	m2	55
Zásyp křemičitým pískem	m2	25
Zásyp chipsy	m2	25
Provedení dilatační spáry / řez do hloubky max 20mm /	m2	45
Provedení fabionu / nátěr /	m2	45

<b>ÚPRAVA SCHODŮ</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Lepení PVC na schody	bm	170
Lepení PVC na schody točité	bm	210
Lepení schodových hran	bm	65
Montáž kovových lišt	bm	140
Lepení koberce na schody rovné	bm	170
Lepení koberce na schody točité	bm	200
Lepení korku na schody	bm	220
Zaměření schodišť, náskres, vypracování kalkulace	IK	500 - 1500
Potažení schodů rovných kobercem s napínacími lišty	m2	210
Potažení schodů s nosem kobercem s napínacími lišty	m2	230
Potažení točitých schodů kobercem s napínacími lišty a svařením dílů	m2	450
Montáž schodových tyčí	ks	120
Oprava poškozeného betonového schodu	ks	IK
Montáž dřevěných schodů podhled a nášlap	80cm	od 900
Montáž vinylových schodů podhled a nášlap	80cm	od 700
Montáž korkových schodů podhled a nášlap	80cm	od 800
Montáž hliníkových schodových hran vnitřních	80cm	od 270
Montáž hliníkových schodových hran vnějších	mb	od 270
Montáž schodového osvětlení pod stupnice	ks	od 350
Montáž dřevěných schodových bočních lišt do 6cm	mb	150
Montáž hliníkových schodových bočních lišt	mb	220
Montáž dřevěných schodových bočnic	mb	440

<b>DALŠÍ PODLAHÁŘSKÉ PRÁCE</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Provedení jednoduchého dřevěného roštu	m2	180
Provedení jednoduchého dřevěného roštu na pružné podložky	m2	200
Provedení dvojitého dřevěného roštu	m2	295
Nařezání a pokládka zvukové izolace do roštu	m2	40
Odborné podlahářské práce	hod	450
Pomocné podlahářské práce	hod	250
Nářezák podlahovin v pásech, rolích - PVC, koberce apod.	hod	500

<b>OPRAVY VÝMĚNY PODLAH speciální práce</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Výměna lepené vinylové lamely rozměr 180 x 1400 mm	ks	od 700,-
Výměna lepené vinylové lamely nad rozměr rozměr 180 x 1400 mm	ks	od 1000,-
Výměna zámkové vinylové podlahy v ploše bez rozebírání	ks	od 1200,-
Výměna dřevěné třívrstvé podlahy na zámeček - nelepené	ks	od 700,-
Výměna dřevěné vrstvené podlahy na zámeček lepené ve spoji	ks	od 1200,-
Výměna dřevěné vrstvené podlahy celoplošnělepené	ks	od 1700,-
Výměna masivní dřevěné podlahy lamela rozměr do 100 x 600 mm	ks	od 1500,-
Výměna masivní dřevěné podlahy lamela rozměr nad 100 x 600 mm	ks	od 1900,-
Výměna korkových podlah lepených dlaždice	ks	od 1000,-
Výměna laminátové podlahy - lamela	ks	od 900,-
Výměna jiných podlah na vyžádání	ks	IK

<b>SERVIS PODLAH - údržba - ceny s materiálem</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
<i>PVC - CV, Linoleum, Kaučuk, lité podlahy-cement-epoxi-PU, dlažba, kámen</i>		
Základní čištění - nové podlahoviny bez chemicky odstran.výr.úprav	m2	55
Základní čištění - starší podlahoviny vč.odstranění starých ochr.nátěrů	m2	60
Penetrační nátěr Lino Primer - starší savé linoleum - podlahoviny	m2	55
Leštění PU/PUR-povrchů - jednokotoučový stroj	m2	30
<b>Ošetření povrchu 1K-polymerní ochr.vrstvou /2 nátěry/</b>		
- SG Lesk-tvrdá ochranná vrstva /lesklý povrch/	m2	50
- Secura-tvrdá ochranná vrstva /matný povrch/	m2	55
Medica-tvrdá ochranná vrstva /pro zdravotnictví zvišená odolnost/	m2	60
Sanace stavající 1K-polymerní ochranné vrstvy	m2	75
Renovace povrchu všech elastických podlah 2K polyuretan 1 ochr.vrstva	m2	110
Renovace povrchu všech elastických podlah 2K polyuretan 2 ochr.vrstvy	m2	175
Protiskluzný nátěr R10 PU ochr.vrstva extramat,mat,lesk, Antislip	m2	185
Základní ošetření elektrostaticky vodivých podlah R 1000 1:10 zaleštění	m2	65
- permanentní nátěr se zvýšenou tvrdostí - odolnost proti poškrábání	m2	185
<b>PU-ochran.vrstva mat/ 2nátěry/ nebo SuperPU-Siegel mat /1nátěr/ + Duo Plus-přísada</b>		
Speciální nátěr s odolností vůči barevným chemikáliím PU-Anticolor	m2	195
<b>Povrchová polyuretanová úprava cementových litých podlah</b>		
- základní nátěr - Primer	m2	85
- PU-ochranná vrstva / mat, extramat, lesk/ - 2 nátěry	m2	175
Renovace povrchu keramických dlažeb - základní nátěr Super Bond	m2	70
Renovace povrchu ker.dlažeb PU-ochr.vrstva mat,extramat,lesk 2nátěry	m2	175
<b>KOBERCE - čištění</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Sprejové předčištění, suché čištění	m2	60
Protišpinivá impregnace na koberce se stabilizací vlákn	m2	65
<b>DŘEVĚNÉ a KORKOVÉ podlahy - lak, olej, vosk</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Čištění lakovaných podlah po pokládce ošetření 1K polymerní vrstvou	m2	60
Základní čištění lakovaných podlah a nové ošetření	m2	55
Sprejové strojové čištění povrchu	m2	55
Intenzivní čištění olejovaných a voskovaných podlah	m2	60
Intenzivní čištění a doolejování dřevěných podlah v interiéru	m2	65
Intenzivní čištění a doolejování dřevěných terasových podlah	m2	250
<b>LAMINÁTOVÉ podlahy</b>	<b>Kč/mj</b>	<b>Cena/Kč</b>
Impregnace spár proti vlhkosti	m2	90
Sprejové čištění povrchu - červený pad	m2	60